



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ11.А.00374/25

Серия **RU** № **0595313**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Адрес места нахождения: 141307, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Страйком» (ООО «Страйком»). ОГРН: 1137746473391. Адрес места нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Адрес места осуществления деятельности: 141302, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212Е. Тел. +7 (495) 943-34-47, адрес электронной почты logist@strikeart.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Страйком». ОГРН: 1137746473391. Адрес места нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Адрес производства продукции: 141302, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212Е. Тел. +7 (495) 943-34-47, адрес электронной почты logist@strikeart.ru.

**ПРОДУКЦИЯ** Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные; **РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ СТРАЙКБОЛЬНЫЕ**. Артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 1089521. Общий размер партии 110 000 штук. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.51.14-035-17631590-2025. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партии продукции: паспорта на партии № 25/36 от 20.11.2025г., № 25/37 от 20.11.2025г., № 25/38 от 20.11.2025г., № 25/39 от 20.11.2025г., № 25/40 от 20.11.2025г., № 25/41 от 20.11.2025г., № 25/42 от 20.11.2025г.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3604 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки ООО «Страйком».

Копии ТУ 20.51.14-035-17631590-2025.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.


Протокола испытаний № 291/2025 от 23.12.2025г. испытательной лаборатории ООО «СТАРТЕЭК». Аттестат аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03 декабря 2023 года. Решения о выдаче № 320 от 24.12.2025г.

Схема сертификации 6с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Эксплуатация разрешается только на специально оборудованном игровом поле (площадке) под надзором инструктора. Хранить при температуре от минус 30°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%, в упаковке предприятия-изготовителя. Годен до 19.11.2028г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ 33732 – 2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 24.12.2025 **ПО** 19.11.2028

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

 Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна

(ф.и.о.)

Лукоянов Михаил Александрович

(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ11.А.00374/25

Серия **RU** № **1089521**

Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные.  
**РУЧНЫЕ ГРАНАТЫ СТРАЙКБОЛЬНЫЕ:**

Артикул Ф1 Г4. Партия № 25/36 в количестве 20 000 штук. Класс опасности III.

Артикул Ф1 Г6. Партия № 25/37 в количестве 20 000 штук. Класс опасности III.

Артикул Ф1 Ш4. Партия № 25/38 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Артикул РГД5 Т. Партия № 25/39 в количестве 25 000 штук. Класс опасности III.

Артикул М67 Т. Партия № 25/40 в количестве 5 000 штук. Класс опасности III.

Артикул ВОГ-17 Хаттабка. Партия № 25/41 в количестве 15 000 штук. Класс опасности III.

Артикул ВОГ-25 Хаттабка. Партия № 25/42 в количестве 15 000 штук. Класс опасности III.

Лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна  
(Ф.И.О.)

Лукоянов Михаил Александрович  
(Ф.И.О.)