



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AB11.A.00332/25

Серия RU № 0567645

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Адрес места нахождения: 141307, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosr@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Страйком». ОГРН: 1137746473391. Адрес места нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Адрес места осуществления деятельности: 141302, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212Е. Тел. +7 (495) 943-34-47, адрес электронной почты logist@strikeart.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Страйком». ОГРН: 1137746473391. Адрес места нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Адрес производства продукции: 141302, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 212Е. Тел. +7 (495) 943-34-47, адрес электронной почты logist@strikeart.ru.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные. Тип, артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 1086981. Общий размер партии 260 000 штук. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.51.14-033-17631590-2025. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партии продукции: паспорта на партии № 25/09 от 25.06.2025г., № 25/10 от 25.06.2025г., № 25/11 от 25.06.2025г., № 25/12 от 25.06.2025г., № 25/13 от 25.06.2025г., № 25/14 от 25.06.2025г., № 25/15 от 25.06.2025г., № 25/16 от 25.06.2025г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки ООО «Страйком».

Копии ТУ 20.51.14-033-17631590-2025.

Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.

Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.

Протокола испытаний № 102/2025 от 25.07.2025г. испытательной лаборатории ООО «СТАРТЕЭК». Аттестат аккредитации № RA.RU.21PE59 от 03 декабря 2023 года. Решения о выдаче № 294 от 25.07.2025г.

Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Эксплуатация разрешается только на специально оборудованном игровом поле (площадке) под надзором инструктора. Хранить при температуре от минус 30°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%, в упаковке предприятия-изготовителя. Годен до 24.06.2028г. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ 33732 – 2016 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.07.2025 ПО 24.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна

Кошкин Андрей Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АБ11.А.00332/25**Серия **RU** № **1086981**

Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные.
МИНЫ ДЛЯ СТРАЙКБОЛЬНОГО МИНОМЕТА:

Артикул МСМ 40 Г. Партия № 25/09 в количестве 70 000 штук. Класс опасности III.

Артикул МСМ 50 Г. Партия № 25/10 в количестве 80 000 штук. Класс опасности III.

Артикул МСМ 50 Д. Партия № 25/11 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Артикул Булава III. Партия № 25/12 в количестве 70 000 штук. Класс опасности III.

Артикул Булава Д. Партия № 25/13 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные.
МИНЫ СТРАЙКБОЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДЖИГОМ:

Артикул МЭС Г. Партия № 25/14 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Артикул МЭС Д. Партия № 25/15 в количестве 5 000 штук. Класс опасности III.

Артикул Клеймор. Партия № 25/16 в количестве 5 000 штук. Класс опасности III.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Лист 1 из 1

Балтачева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)

Кошкин Андрей Викторович
(Ф.И.О.)