



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU.C-RU.AB11.A.00121/21

Серия **RU** № **0322874**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Страйком». ОГРН: 1137746473391. Место нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Тел. +7 (499) 399-34-47, адрес электронной почты gross@strikeart.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Страйком». ОГРН: 1137746473391. Место нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Тел. +7 (499) 399-34-47, адрес электронной почты gross@strikeart.ru.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные. **РУЧНЫЕ СТРАЙКБОЛЬНЫЕ ГРАНАТЫ:** Тип, артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 0796215. Общий размер партии 345 000 штук. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партии продукции: паспорта № 21/07 от 01.10.2021г., № 21/08 от 09.10.2021г., № 21/09 от 11.10.2021г., № 21/10 от 13.10.2021г., № 21/11 от 15.10.2021г., № 21/12 от 18.10.2021г., № 21/13 от 18.10.2021г., № 21/14 от 18.10.2021г., № 21/15 от 22.10.2021г., № 21/16 от 22.10.2021г., № 21/17 от 22.10.2021г., № 21/18 от 25.10.2021г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Решения о выдаче № 172 от 22.12.2021г.
Копии ТУ 20.51.14-027-17631590-2021.
Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.
Протокола сертификационных испытаний № 142/2021 от 17.12.2021г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21ЛП03 от 24 апреля 2015 года.
Схема сертификации 6с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Эксплуатация разрешается только на специально оборудованном игровом поле (площадке) под надзором инструктора. Хранить в упаковке изготовителя в сухом проветриваемом помещении не ближе 0,5 м от отопительных приборов при температуре от -30°C до +40°C. Сроки годности указаны в приложении на бланке RU № 0796215. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.12.2021 **ПО** 25.10.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П. Балтачева Марина Тависовна

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П. Мелведев Александр Анатольевич (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU.C-RU.AB11.A.00121/21**Серия **RU** № **0796215**

Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные.
РУЧНЫЕ СТРАЙКБОЛЬНЫЕ ГРАНАТЫ артикулы:

РГД5 Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/07 в количестве 30 000 штук. Класс опасности III.
РГД5 Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/08 в количестве 20 000 штук. Класс опасности III.
РГД5 Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/09 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.
Легионер Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/10 в количестве 90 000 штук. Класс опасности III.
Легионер Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/11 в количестве 70 000 штук. Класс опасности III.
Егерь Актив Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/12 в количестве 30 000 штук. Класс опасности III.
Егерь Актив Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/13 в количестве 20 000 штук. Класс опасности III.
Егерь Актив Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/14 в количестве 15 000 штук. Класс опасности III.
DM51 Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/15 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.
DM51 Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/16 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.
DM51 Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/17 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.
M67 RS Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/18 в количестве 30 000 штук. Класс опасности III.

Сроки годности:

РГД5 Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/07. Годен до 01.10.2024г.
РГД5 Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/08. Годен до 09.10.2024г.
РГД5 Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/09. Годен до 11.10.2024г.
Легионер Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/10. Годен до 13.10.2024г.
Легионер Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/11. Годен до 15.10.2024г.
Егерь Актив Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/12. Годен до 18.10.2024г.
Егерь Актив Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/13. Годен до 18.2024г.
Егерь Актив Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/14. Годен до 18.10.2024г.
DM51 Г4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/15. Годен до 22.10.2024г.
DM51 Г6 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/16. Годен до 22.10.2024г.
DM51 Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/17. Годен до 22.10.2024г.
M67 RS Ш4 ТУ 20.51.14-027-17631590-2021. Партия № 21/18. Годен до 25.10.2024г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации
(подпись)Балтачева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)Медведев Александр Анатольевич
(Ф.И.О.)

Лист 1 из 1