

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU.C-RU.AB11.A.00133/22

Серия **RU** № **0354999**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Независимый орган по сертификации пиротехники». Место нахождения: 141315, РОССИЯ, Московская область, город Сергиев Посад, улица Гефсиманские пруды, дом 4, офис 31. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB11. Дата регистрации аттестата аккредитации 28.10.2015 года. Тел. +7 (985) 199-15-37, факс +7 (496) 549-25-96, адрес электронной почты anonosp@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Страйком». ОГРН: 1137746473391. Место нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Тел. +7 (499) 399-34-47, адрес электронной почты info@strikeart.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Страйком». ОГРН: 1137746473391. Место нахождения: 121309, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Филевская, дом 23, корпус 1. Тел. +7 (499) 399-34-47, адрес электронной почты info@strikeart.ru.

ПРОДУКЦИЯ Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные. **ВЫСТРЕЛЫ ДЛЯ СТРАЙКБОЛЬНОГО ГРАНАТОМЕТА:** Тип, артикул, класс опасности и количество пиротехнических изделий указаны в приложении на бланке RU № 0823442. Общий размер партии 110 000 штук. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партии продукции: паспорта № 22/01 от 08.02.2022г., № 22/02 от 11.02.2022г., № 22/03 от 15.02.2022г., № 22/04 от 22.02.2022г., № 22/05 от 25.02.2022г.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3604 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Заявки ООО «Страйком».
Копии ТУ 20.51.14-029-17631590-2022.
Чертежей (схем), поясняющих принцип действия и устройство пиротехнических изделий.
Сведений о примененных в пиротехнических изделиях составах и их массе.
Протокола сертификационных испытаний № 35/2022 от 24.03.2022г. испытательной лаборатории Автономной некоммерческой организации «Независимая пиротехническая испытательная лаборатория». Аттестат аккредитации № RA.RU.21JPP03 от 24 апреля 2015 года.
Решения о выдаче № 181 от 25.03.2022г.
Схема сертификации бс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Эксплуатация разрешается только на специально оборудованном игровом поле (площадке) под надзором инструктора. Хранить при температуре от -30°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% в упаковке предприятия-изготовителя. Сроки годности указаны в приложении на бланке RU № 0823442. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 006/2011: ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2022 **ПО** 25.02.2025**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна (ф.и.о.)

Куценко Алексей Викторович (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU.C-RU.AB11.A.00133/22

Серия **RU** № **0823442**

Пиротехнические изделия бытового назначения - средства пиротехнические имитационные.
ВЫСТРЕЛЫ ДЛЯ СТРАЙКБОЛЬНОГО ГРАНАТОМЕТА артикулы:

Москит Ш ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/01 в количестве 70 000 штук. Класс опасности III.

Москит Д ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/02 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Москит У ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/03 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Игла Ш ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/04 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Игла У ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/05 в количестве 10 000 штук. Класс опасности III.

Сроки годности:

Москит Ш ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/01. Годен до 08.02.2025г.

Москит Д ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/02. Годен до 11.02.2025г.

Москит У ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/03. Годен до 15.02.2025г.

Игла Ш ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/04. Годен до 22.02.2025г.

Игла У ТУ 20.51.14-029-17631590-2022. Партия № 22/05. Годен до 25.02.2025г.

Лист 1 из 1

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Балтачева Марина Тависовна
(Ф.И.О.)

Куценко Алексей Викторович
(Ф.И.О.)